

# De Giruno

met opvallende Zwitsers-Italiaanse  
uitmonstering van de eindwagens





## 39811 Hogesnelheids-treinstel RABe 501 Giruno

**Voorbeeld:** Elektrisch hogesnelheids-treinstel EC 250 type RABe 501 „Giruno“ van de Zwitserse Staatsspoorwegen (SBB). 1 Eindwagen A (Bt1), 2e klas. 1 Tussenrijtuig D (B9), 2e klas met pantograaf, 1 Tussenrijtuig E (B8), 2e klas, 1 Tussenrijtuig F (B7), 2e klas met ingang voor mindervaliden en pantograaf. 1 Tussenrijtuig G (WR6) met restauratie afdeling. 1 Tussenrijtuig H (A5), 1e klas met ingang voor mindervaliden en pantograaf. 1 Eindwagen L (At2), 1e klasse. Met toelating ook gepland voor diensten naar Duitsland en Oostenrijk. Treinnummer RABe 501 004, Presentatie-uitvoering met opvallende Zwitsers-Italiaanse uitmontering van de eindwagens. Model in de uitvoering omstreeks 2018/2019.

**Model:** 7-delig standaard treinstel. Restauratiewagen G en de beide links en rechts daarvan geplaatste tussenrijtuigen F en H zijn met Jakobs-draaistellen vast met elkaar verbonden. Met digitale mfx+ decoder, voorzien van uitgebreide geluids- en lichtfuncties. Geregelde hoogvermogens aandrijving met vliegwiel, centraal ingebouwd in de restauratiewagen. Allevier de assen in de Jakobs-draaistellen links en rechts in de restauratiewagen worden door een cardan aangedreven. Met antislip banden. De machinistencabines in de stuurstandrijtuigen zijn voorzien van interieur. Met rijrichting afhankelijke stroomvoorziening, telkens vanuit het voorste stuurstandrijtuig. Met meeverende koppelingen in de Jakobs-draaistellen. Met de rijrichting wisselend 3-punts frontsein en 2 rode

Pantografen op de tussenrijtuigen D, F en H zijn digitaal op- en neer te bewegen

sluitlichten, analoog brandend en digitaal schakelbaar. Omschakelbaar naar 1 wit sluitlicht (Zwitserse lichtwisseling). Met meerdere schakelbare lichtfuncties. Standaard voorzien van interieurverlichting. De stroom voor de binnenverlichting wordt verzorgd door de doorlopende elektrische verbinding in de hele trein. Aanvullend zijn de verlichtingen in de machinistencabines en van de stuurtafels apart digitaal te bedienen. De hele verlichting is voorzien van onderhoudsvrije, warm-witte en rode lichtdiodes (LED). De pantografen op de tussenrijtuigen D, F en H zijn digitaal apart op- en neer te bewegen. Model volledig op schaal uitgevoerd. Kleinst berijdbare radius 360 mm. Lengte van het standaard treinstel ca. 152 cm.

### Highlights:

- Standaard voorzien van binnenverlichting
- Verlichting van machinistenhuis en stuurtafel digitaal te bedienen
- Treinstelnummer RABe 501 004


€ 1.150,- \*

Digitale functies	CU	MS	MS 2	CS 1	CS 2-3	CS 2-3
Frontsein						Tyfoon
Interieurverlichting						Lichtfunctie 1
Rijgeluid eloc						Treinmededeling
Seintoon						Stationsmededeling
Directe regeling						Regeling pantograaf
Piepen van remmen uit						Regeling pantograaf
Regeling pantograaf						Lichtfunctie 2
Lichtfunctie						Cabineverlichting
Regeling pantograaf						Cabineverlichting
Stationsmededeling						Lichtfunctie 3
Stationsmededeling						Rangeer-dubbel-A-sein
Schijnwerper						
Stationsmededeling						
Conducteursfluit						
Sluiten van deuren						
Treinmededeling						

– Met update 3.55 ook maar liefst tot 32 functies voor de MS2

**TRIX**

Dit model vindt u in het TrixH0-assortiment onder het artikelnummer 25811.



Het 7-delige basis-treinstel kan met de rijtuigen uit de 2-delige uitbreidingssets 43466 en 43467 uitgebreid worden tot een voorbeeldgetrouw 11-delig treinstel.

**De modellen:**

Set rijtuigen voor het uitbreiden van hogesnelheids treinstel RABe 501 „Giruno“ van de Zwitserse Staatsspoorwegen (SBB).  
Past bij treinnummer RABe 501 004.

2-Delige set rijtuigen voor het uitbreiden van het hogesnelheids treinstel RABe 501 „Giruno“ tot een 11-delige eenheid. Standaard voorzien van binnenverlichting met onderhoudsvrije, warm-witte lichtdiodes (LED). De stroomvoorziening van de binnenverlichting wordt verzorgd via de doorlopende elektrische verbinding door de hele trein en functioneert daarom alleen indien de rijtuigen opgenomen zijn in de basis set. De verlichting kan in dit geval digitaal geschakeld worden. De pantograaf op

middenrijtuig B functioneert eveneens alleen als het rijtuig opgenomen is in de basis set en kan in dit geval apart digitaal op- en neer bewogen worden. Beide tussenrijtuigen zijn vast aan elkaar gekoppeld. Meeverende koppeling in de Jacobs draaistellen. Model nauwkeurig op schaal. Kleinst berijdbare radius 360 mm. Lengte van het rijtuigstel totaal 40,2 cm.

**TRIX**

Deze modellen zijn ook in het Trix H0-assortiment leverbaar en hebben de artikelnummers 23284 en 23285.

**Standaard voorzien van LED-binnenverlichting**  
**Uitbreidingsset behorend bij treinstel RABe 501 004**



**43466 Uitbreidingsset 1 voor de RABe 501 Giruno**

**Voorbeeld:** 1 Tussenrijtuig B (B11), 2e klas, met pantograaf. 1 Tussenrijtuig C (B10), 2e klas. Model in de uitvoering omstreeks 2018/2019.

€ 289,- \* (2 wagens)

**Highlights:**

- **Pantograaf kan als digitale functie, uitsluitend indien gekoppeld met de basis set, apart op- en neer bewogen worden**



**43467 Uitbreidingsset 2 voor de RABe 501 Giruno**

**Voorbeeld:** 1 Tussenrijtuig J (A4), 1e klas. 1 Tussenrijtuig K (A3), 1e klas. Model in de uitvoering omstreeks 2018/2019.

€ 259,- \* (2 wagens)



# Ook in Trix H0

# TRIX H0



## 25811 Hogesnelheids-treinstel RABe 501 Giruno



## 23284 Uitbreidingsset 1 voor de RABe 501 Giruno

€ 289,- \* (2 wagens)



## 23285 Uitbreidingsset 2 voor de RABe 501 Giruno

€ 259,- \* (2 wagens)



Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Stuttgarter Straße 55–57  
73033 Göppingen  
Germany

[www.maerklin.de](http://www.maerklin.de)

Service:

Telefoon: +31 (0) 522 78 21 88

E-mail: [service@marklin.nl](mailto:service@marklin.nl)

Wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. Alle opgaven van prijs, gegevens en maten onder voorbehoud. Vergissingen en drukfouten onder voorbehoud. Prijzen naar de actuele prijsstand op het moment van ter perse gaan – Prijswijzigingen in de loop van het jaar voorbehouden – Prijzen maximaal geldig tot het verschijnen van een volgende prijslijst/catalogus. Bij de afbeeldingen gaat het deels om handmonsters, retoucheringen en renderings. De serieproductie kan in detail van de betreffende modellen afwijken. Märklin behoudt zich het recht voor om een aangekondigd nieuw artikel bij onvoldoende vraag te annuleren.

**\* Alle prijsopgaven zijn niet verbindend  
aanbevolen verkoopprijzen.  
Mocht deze informatie geen prijsopgaven  
bevatten, vraag a.u.b. uw vakhandelaar naar  
de actuele prijslijst.**

Alle rechten voorbehouden. Nadruk,  
ook gedeeltelijk, verboden.

© Copyright by Gebr. Märklin & Cie. GmbH.  
In Duitsland geproduceerd.  
Printed in Germany.

# märklin




Märklin is opnieuw merk van de eeuw. Voor de derde keer op rij heeft een commissie van merkdeskundigen Märklin tot merk van de eeuw verkozen. Als merk van de eeuw is Märklin vertegenwoordigd in het wereldwijd erkende merkregister „Deutsche Standards“.



Märklin voldoet aan de eisen van een kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001. Dit wordt regelmatig gecontroleerd en gecertificeerd door TÜV Süd. U hebt daardoor de zekerheid dat u een kwaliteitsproduct van deze gecertificeerde firma koopt.



 [www.facebook.com/maerklin](https://www.facebook.com/maerklin)  
Bezoek ook onze LGB-facebookpagina: [www.facebook.com/LGB](https://www.facebook.com/LGB)